

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **novostavba rekreační chalupy v obci Deštné v Orlických horách - Jedlové** na pozemcích parc. č. 201/3 (trvalý travní porost) a 723/1 (ostatní plocha) v kat. území Jedlová v Orlických horách, kterou podala Šárka Hejduková (nar. 27.12.1980), Deštné v Orlických horách 140, 517 91 Deštné v Orlických horách takto:

Podle § 79 odst. 1 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **novostavba rekreační chalupy v obci Deštné v Orlických horách - Jedlové** na pozemcích parc. č. 201/3 (trvalý travní porost) a 723/1 (ostatní plocha) v kat. území Jedlová v Orlických horách včetně vrtané studny, venkovního rozvodu vody, splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod, venkovního domovního vedení elektrické energie, požární nádrže a zpevněných ploch.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Rekreační chalupa o půdorysných rozměrech 9,5 x 22 bude umístěna na pozemku parc.č. 201/3 v kat. území Jedlová v Orlických horách. Západní strana rekreační chalupy bude vzdálena 13,8 m od hranice pozemku parc.č. 201/2 v kat. území Jedlová v Orlických horách a bude s ní rovnoběžná. Jižní strana rekreační chalupy bude rovnoběžná s hranicí pozemku parc.č. 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách ve vzdálenosti 6,6 m.
2. Vrtaná studna, venkovní rozvod vody, splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod, venkovní domovní vedení elektrické energie, požární nádrže a zpevněné plochy budou umístěny na pozemcích parc.č. 201/3 a 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách.
3. Umístění rekreační chalupy, vrtané studny, venkovního rozvodu vody, splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod, venkovního domovního vedení elektrické energie, požární nádrže a zpevněných ploch je zakresleno a okótováno v koordinační situaci v měřítku 1 : 500, která je součástí předložené dokumentace dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a kterou obdrží žadatel po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Rekreační chalupa bude nepodsklepená, přízemní a vestavěným podkrovím se sedlovou střechou se sklonem 45° s maximální výškou hřebene střechy + 8,72 m od úrovně podlahy v přízemí. Východní část objektu bude roubená a západní část bude zděná.
5. Obvodové konstrukce tvořené dřevěnými trámy budou mít přiznanou horizontální spáru a klasické zděné obvodové konstrukce budou opatřeny venkovní omítkou v odstínu bílém. Štítové stěny budou nad

úrovni 1. NP zakryty dřevěnými palubkami s vertikální orientací. Střešní krytinu budou tvořit břidlicové šindele popř. imitace z umělé hmoty. Podezdívky budou pohledově vyskládány z přírodního neupravovaného kamene.

6. Rekreační objekt bude rozdělen na dvě poloviny s totožnými dispozicemi, pouze zrcadlově obrácené. Objekt je určen pro individuální rekreaci.
7. Pitná voda bude zajištěna z venkovního rozvodu vody napojeného z vrtané studny.
8. Odpadní splaškové vody budou svedeny venkovní kanalizací do čistírny odpadních vod.
9. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku parc.č 201/3 v kat. území Jedlová v Orlických horách.
10. Elektrická energie bude zajištěna napojením ze stávající venkovní sítě nn do pojistkové skříně SP 100 umístěné na podpěrném bodě na hranici pozemku parc.č. 201/3 v kat. území Jedlová v Orlických horách.
11. Vytápění rekreační chalupy bude elektrické, přímotopné.
12. Přístup k objektu bude zajištěn nově zřízeným sjezdem z pozemní komunikace parc.č. 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách. Parkování bude zajištěno zřízením 4 parkovacích stání.
13. Komunální odpad bude likvidován v souladu s obecní vyhláškou Obce Deštné v Orlických horách.
14. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí ze dne 19.4.2010 č.j. MUD 1848/2010 ZP/JS:
 1. záměr bude realizován nejméně 25 m od lesního pozemku,
 2. realizací akce nedojde k omezení hospodaření na dotčeném lesním pozemku,
 3. na lesní pozemek nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na přechodnou dobu,
 4. do lesních porostů nebude vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu,
 5. při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí lesních porostů,
 6. stavba a inženýrské sítě musí být geodeticky zaměřeny a nesmí se dotknout lesního pozemku,
 7. v ochranném pásmu lesa nebudou rozdělovány otevřené ohně,
 8. požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat na lesní pozemek,
 9. všechny kouřovody stavby musí být vybaveny lapači jisker.
10. Vlastník ani nájemce dotčeného lesního porostu neponese odpovědnost za případné škody způsobené pádem stromů nebo větví a ani jinými klimatickými vlivy na předmětném objektu, neboť investor sám požádal o povolení umístit tuto stavbu do 50 m od lesa, čímž přebírá veškerá rizika s tím spojená sám vlastník objektu, případně následní vlastníci.
15. O povolení stavby vodního díla – biologického septiku s pískovým filtrem včetně zasakovacího objektu a vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení na vrtanou studnu a odběr podzemních vod bude požádán Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí. Stavební povolení budou předložena spolu se žádostí o vydání stavebního povolení pro novostavbu rekreační chalupy.
16. Ke stavebnímu řízení bude předložen rozbor vody, který bude splňovat požadavky na pitnou vodu v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
17. Projektová dokumentace pro stavební řízení musí být zpracována oprávněnou osobou dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Šárka Hejduková (nar. 27.12.1980), Deštné v Orlických horách 140, 517 91 Deštné v Orlických horách

Odůvodnění

Dne 26.3.2010 podal věcně a místně příslušnému správnímu orgánu žadatel Šárka Hejduková (nar. 27.12.1980), Deštné v Orlických horách 140, 517 91 Deštné v Orlických horách žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: novostavba rekreační chalupy v obci Deštné v Orlických horách - Jedlové na pozemcích parc. č. 201/3 a 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách včetně vrtané studny, venkovního rozvodu vody, splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod, venkovního domovního vedení elektrické

energie, požární nádrže a zpevněných ploch. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o žádosti ve výše uvedené věci za použití § 44 odst. 1 správního řádu. Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění podkladů a územní řízení o umístění stavby usnesením ze dne 31.3.2010 přerušil. Požadované doklady byly doplněny dne 2.6.2010.

Předložená žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu vedeném v této věci. Dokumentace pro územní řízení byla zpracována v říjnu roku 2009.

Vlastnictví stavebníka Šárky Hejdukové k pozemku č. parc. 203/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Žadatel má jiné právo k pozemku parc.č. 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách - stavebnímu úřadu byla předložena smlouva uzavřená mezi žadatelem a Obcí Deštné v Orlických horách ze dne 26.5.2010 o vybudování části odstavné plochy a sjezdu.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků územního řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) je žadatel Šárka Hejduková,
- účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) je Obec Deštné v Orlických horách - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
- účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) je ten kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a tím jsou: Obec Deštné v Orlických horách, společnost ČEZ Distribuce a.s.,
- účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a těmito osobami jsou: Obec Deštné v Orlických horách, Jan Štěpán, Královéhradecký kraj (zastupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje) a Lesy České republiky, s. p.

Zároveň se stavební úřad zabýval otázkou vymezení účastníků řízení dle § 27 správního řádu. Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel, účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou ostatní shora uvedené subjekty, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.

Do okruhu dotčených orgánů státní správy stavební úřad zahrnul Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, který hájí zájmy na úseku ochrany životního prostředí, Městský úřad Dobruška, oddělení rozvoje města z hlediska archeologických nálezů a Správu Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Rychnov nad Kněžnou z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Stavební úřad opatřením ze dne 3.6.2010 (veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání) oznámil zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním ohledáním na 13.7.2010. Vzhledem k tomu, že žadatel nesplnil povinnost dle ustanovení § 87 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") t.j. nevyvěsil informaci o záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, stavební úřad nařídil opakované veřejné ústní jednání opatřením ze dne 14.7.2010 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona proběhlo veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Dobruška a dále na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Deštné v Orlických horách. K projednání výše citované žádosti nařídil stavební úřad opakované veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 19.8.2010 a zároveň upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto; dále poučil účastníky řízení o právech a povinnostech vyplývajících ze správního řádu. Žadatel byl vyzván k tomu, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemku, který je předmětem územního řízení o umístění stavby. Byl upozorněn na to, že informace musí být ponechána na místě až do doby veřejného ústního jednání a že součástí informace musí být grafická část, popřípadě jiný podklad, z něhož lze

usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Žadatel byl upozorněn i na důsledky nesplnění uvedené povinnosti.

O průběhu veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Při ohledání na místě bylo zjištěno, že žadatel zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Do doby konání veřejného ústního jednání a ani v jeho průběhu nebyly uplatněny nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje požadavkům na umístování staveb obsaženým v ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení (stávající rodinné domy se nachází v dostatečné vzdálenosti). Umístěním stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní komunikaci. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby dle předloženého bezpečnostního požární ochrany staveb nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Umístění stavby je v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací pro obec Deštné v Orlických horách. Závaznou územně plánovací dokumentací pro obec Deštné v Orlických horách je územní plán sídelního útvaru Deštné v Orlických horách schválený obecním zastupitelstvem v Deštném v Orlických horách 27.6.1996 a změny územního plánu sídelního útvaru Deštné v Orlických horách schválené obecním zastupitelstvem 3.11.1998 a 19.9.2001. Pozemek parc.č. 201/3 v kat. území Deštné v Orlických horách je podle územního plánu sídelního útvaru Deštné v Orlických horách zahrnut do rozvojových ploch – plochy nízké zeleně, plochy veřejné zeleně. Změna č. 2 ÚPSÚ Deštné v Orlických horách schválená dne 3.11.1998 obecním zastupitelstvem Obce Deštné v Orlických horách má „Zvláštní ustanovení“, ve kterém se uvádí: „Vzhledem k tomu, že územně plánovací dokumentace nemůže předem odhadnout veškeré budoucí záměry rozvoje společnosti a vlastního sídelního útvaru, připouští schvalující orgán realizovat rozvojové záměry v zájmovém území do výměry 0,1 ha za předpokladu kladného projednání v územním řízení“. Stavební úřad při posuzování souladu stavby s cíli a záměry územního plánování dospěl k závěru, že stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Deštné v Orlických horách.

Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí vycházel stavební úřad ze závazného stanoviska Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí ze dne 19.3.2010, č.j. MUD 1509/2010 ZP/JP a jeho změny ze dne 27.4.2010, č.j. MUD 1509/2010 ZP/JP a závazného stanoviska (souhlas s provedením akce do 50 m od okraje lesa) ze dne 19.4.2010, č.j. MUD 1848/2010 ZP/JS. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní splaškové vody budou svedeny kanalizační přípojkou do stávající obecní splaškové kanalizace. Stavba a její užívání nezhorsí životní prostředí v dané lokalitě, nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky uživatelů ani uživatelů okolních staveb, nebude způsobovat hluk a vibrace, není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Pitná voda bude zajištěna z venkovního rozvodu vody napojeného z vrtané studny. Odpadní splaškové vody budou svedeny venkovní kanalizací do čistírny odpadních vod. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku parc.č. 201/3 v kat. území Jedlová v Orlických horách. Elektrická energie bude zajištěna napojením ze stávající venkovní sítě nn do pojistkové skříně SP 100 umístěné na podpěrném bodě na hranici pozemku parc.č. 201/3 v kat. území Jedlová v Orlických horách. Vytápění rekreační chalupy bude elektrické, přímotopné. Přístup k objektu bude zajištěn nově zřízeným sjezdem z pozemní komunikace parc.č. 723/1 v kat. území Jedlová v Orlických horách. Parkování bude zajištěno zřízením 4 parkovacích stání. Komunální odpad bude likvidován v souladu s obecní vyhláškou Obce Deštné v Orlických horách.

Navrhovaná stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Vzhledem k této skutečnosti bylo stavebnímu úřadu předloženo závazné stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.11.2009, zn. 1249/OH/2000 a dodatek ze dne 4.5.2010, zn. 00574/OH/2010. Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. k existenci podzemního energetického zařízení nn ze dne 15.3.2010, zn. 001026356567, vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 26.3.2010, č.j. 35617/10/CHK/000, vyjádření IVK Group, s. r. o. ze dne 17.3.2010, č.j. 317.2.10 k existenci vodovodních a kanalizačních sítí a Vojenské ubytovací

a stavební správy k existenci sdělovacích kabelů a inženýrských sítí ze dne 8.3.2010, č.j. 1731/06733-ÚP/2010-1420. Dále byla předložena smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN).

Dle § 90 stavebního zákona stavební úřad posoudil, že záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové podáním u Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby. První den lhůty je následující po dni oznámení.

Ve smyslu § 82 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

Účastníci řízení:

Šárka Hejduková

Obec Deštné v Orlických horách

Jan Štěpán

Lesy České republiky, a. s.

Královéhradecký kraj

ČEZ Distribuce, a. s.

Alexandr Retzer
vedoucí odboru

v.z. Bohuslava Tupcová, DiS.

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Dobruška a Obecního úřadu Deštné v Orlických horách po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou na doručenkou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Šárka Hejduková

Obec Deštné v Orlických horách

Veřejnou vyhláškou se doručí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Jan Štěpán

Lesy České republiky, a. s.

Královéhradecký kraj (zastupuje Správa silnic Královéhradeckého kraje)

ČEZ Distribuce, a. s.

Dále obdrží doporučeně na doručenkou dotčené orgány:

Městský úřad Dobruška, odbor životního prostředí, nám. F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Dobrovského 334, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Dobruška, kancelář tajemníka, oddělení rozvoje města, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Dobruška

Obecní úřad Deštné v Orlických horách

Příloha pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí:

jedno vyhotovení územního rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy